



Cadre d'applications pour se conformer aux directives relatives aux situations particulières



Cadre d'application pour se conformer aux directives relatives aux situations particulières

Tandis que les communautés aux États-Unis commencent à s'ouvrir, les dirigeants des organisations devront prendre des décisions sur la manière de réduire les risques pour leur personnel et leurs clients. Ces feuilles de travail sont destinées à aider les dirigeants et leur personnel (1) à appliquer ce qu'ils savent sur la manière dont le coronavirus se propage, (2) à utiliser les meilleures directives offertes en matière de santé publique et (3) à prendre des décisions sur les meilleures pratiques d'atténuation des risques dans leurs milieux environnants et circonstances uniques.

INSTRUCTIONS DE LA FEUILLE DE TRAVAIL

- 1** **Étape 1. Trouvez le cadre d'application des risques approprié.** Le gouvernement fédéral a développé une approche en trois phases pour [Opening Up America Again/fr](#). Ce plan décrit les directives pour les individus et les employeurs à chaque phase, qui correspondent au niveau de risque dans un endroit particulier. De nombreux gouvernements d'États ont également élaboré des cadres d'application de risques similaires qui s'appliquent à leur État en particulier. La première étape de ce processus consiste à trouver le cadre d'application de risque de votre État, s'il existe.
- 2** **Étape 2. Déterminez les milieux environnants ou les activités pour lesquels vous avez des directives.** Examinez les cadres d'application de risques fédéraux et étatiques afin de déterminer où vous avez des directives pour votre situation ou vos activités en particulier (par exemple, voir [l'outil de décision du CDC pour les soins aux enfants](#)). Élaborez des plans pour mettre en œuvre les stratégies d'atténuation décrites dans ces cadres d'application.
- 3** **Étape 3. Identifiez les milieux environnants ou les activités pour lesquels vous avez encore besoin de directives.** Il est probable que dans votre environnement professionnel, vous n'avez pas reçu de directives détaillées sur la manière d'atténuer les risques. Vous devrez utiliser vos connaissances sur la façon dont le virus agit et se propage afin d'élaborer un plan d'atténuation des risques dans ces milieux ou activités.
- 4** **Étape 4. Analysez votre situation ou votre activité en particulier afin de déterminer les stratégies d'atténuation des risques appropriées à mettre en œuvre au niveau de risque actuel** ([Feuille de travail 1 : Stratégies d'atténuation à votre niveau de risque actuel](#)). En analysant les caractéristiques environnementales de votre lieu ou de votre activité en particulier, vous pouvez utiliser ce que vous savez concernant la façon dont le virus agit et se propage pour élaborer un plan d'atténuation des risques. Voir l'exemple dans [Annexe A : Exemple de directives](#).
 - a. Il existe sept descripteurs pour vous aider à décomposer les caractéristiques de chaque environnement (voir [Annexe A](#)). Tout d'abord, pour chaque situation ou activité, identifiez le descripteur (par exemple, dirigé ou non) qui décrit le mieux votre situation ou votre activité pour chacune des sept caractéristiques de la situation. Par exemple, le mouvement des personnes est-il limité ou fortement dirigé dans votre situation ou votre activité? Ou s'agit-il d'une situation ou d'une activité dans laquelle les mouvements sont fluides et non dirigés?
 - b. Ensuite, pour tout descripteur de risque élevé que vous avez sélectionné, réfléchissez aux mesures que vous pourriez prendre pour adapter votre environnement afin qu'il reflète le descripteur de risque plus faible. Par exemple, y a-t-il des choses que vous pouvez faire pour réduire la durée de séjour des personnes dans votre environnement à moins de 15 minutes? Que pourriez-vous faire afin qu'il n'y ait pas de points ou de périodes de congestion dans votre environnement? La mise en application de ces idées contribuera à réduire les risques pour votre personnel et vos clients.
 - c. Enfin, pour tout descripteur qui ne peut pas être déplacé du descripteur de risque le plus élevé au descripteur de risque le plus faible, faites un remue-méninges pour trouver des idées sur les choses que vous pouvez faire pour atténuer le risque d'autres manières. Par exemple, si vous ne pouvez pas éviter les surfaces qui sont souvent sollicitées, pouvez-vous mieux les nettoyer et les désinfecter? Comment cela pourrait-il fonctionner? Que devez-vous faire pour que cela se fasse en toute sécurité? Si vous ne pouvez pas le faire, envisagez d'éviter l'installation ou l'activité jusqu'à ce que le niveau de risque dans votre région diminue.
- 5** **Étape 5. Adaptez vos stratégies d'atténuation aux différents niveaux de risque dans votre cadre local de gestion des risques** ([Feuille de travail 2 : Planification des stratégies d'atténuation pour des niveaux de risques variables](#)). Maintenant que vous avez identifié ce que vous pouvez faire à votre niveau de risque actuel, considérez comment ces stratégies pourraient changer à mesure que le niveau de risque dans votre zone locale change. À mesure que le risque dans votre zone locale passe d'un niveau élevé à un niveau faible, vos stratégies d'atténuation peuvent s'assouplir. À mesure que votre zone locale connaîtra une hausse et que votre niveau de risque passera de faible à élevé, vous devrez resserrer vos stratégies d'atténuation.



Feuille de travail 1 : Stratégies d'atténuation à votre niveau de risque actuel

Milieu environnant	Caractéristiques circonstancielles			Stratégies d'atténuation
Milieu environnant 1	<i>Descripteur</i>	<i>Risque plus faible</i>	<i>Risque plus élevé</i>	•
	Mouvement	Dirigé	Non dirigé	
	Durée	<15 minutes	>15 minutes	
	Proximité	> 6 pieds	< 6 pieds	
	Taille du groupe	<Limite recommandée	>Limite recommandée	
	Débit respiratoire	Normal	Augmentation	
	Toucher	Faible	Élevé	
	Congestion	Faible	Élevé	
Milieu environnant 2	<i>Descripteur</i>	<i>Risque plus faible</i>	<i>Risque plus élevé</i>	•
	Mouvement	Dirigé	Non dirigé	
	Durée	<15 minutes	>15 minutes	
	Proximité	> 6 pieds	< 6 pieds	
	Taille du groupe	<Limite recommandée	>Limite recommandée	
	Débit respiratoire	Normal	Augmentation	
	Toucher	Faible	Élevé	
	Congestion	Faible	Élevé	



CADRE D'APPLICATION POUR SE CONFORMER AUX DIRECTIVES RELATIVES AUX SITUATIONS PARTICULIÈRES

05.24.2020

Milieu environnant	Caractéristiques circonstancielles			Stratégies d'atténuation
Milieu environnant 3	<i>Descripteur</i>	<i>Risque plus faible</i>	<i>Risque plus élevé</i>	•
	Mouvement	Dirigé	Non dirigé	
	<i>Durée</i>	<15 minutes	>15 minutes	
	<i>Proximité</i>	> 6 pieds	< 6 pieds	
	<i>Taille du groupe</i>	<Limite recommandée	>Limite recommandée	
	<i>Débit respiratoire</i>	Normal	Augmentation	
	Toucher	Faible	Élevé	
	Congestion	Faible	Élevé	
Milieu environnant 4	<i>Descripteur</i>	<i>Risque plus faible</i>	<i>Risque plus élevé</i>	•
	Mouvement	Dirigé	Non dirigé	
	<i>Durée</i>	<15 minutes	>15 minutes	
	<i>Proximité</i>	> 6 pieds	< 6 pieds	
	<i>Taille du groupe</i>	<Limite recommandée	>Limite recommandée	
	<i>Débit respiratoire</i>	Normal	Augmentation	
	Toucher	Faible	Élevé	
	Congestion	Faible	Élevé	



Feuille de travail 2 : Planification des stratégies d'atténuation pour des niveaux de risque variables

Milieu environnant	Caractéristiques circonstancielles	Directives pour risque élevé	Directives pour risque modéré	Directives pour risque faible	Nouvelles directives relatives aux risques normaux																								
	[[Utilisez cette ligne pour documenter les mesures utilisées pour déterminer le niveau de risque actuel dans le cadre d'application de votre État. Copiez et collez les stratégies d'atténuation que vous avez identifiées ci-dessus dans la colonne qui représente le plus fidèlement votre niveau de risque actuel]]	•	•	•	•																								
Milieu environnant 1	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descripteur</th> <th>Risque plus faible</th> <th>Risque plus élevé</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mouvement</td> <td>Dirigé</td> <td>Non dirigé</td> </tr> <tr> <td>Durée</td> <td><15 minutes</td> <td>>15 minutes</td> </tr> <tr> <td>Proximité</td> <td>> 6 pieds</td> <td>< 6 pieds</td> </tr> <tr> <td>Taille du groupe</td> <td><Limite recommandée</td> <td>>Limite recommandée</td> </tr> <tr> <td>Débit respiratoire</td> <td>Normal</td> <td>Augmentation</td> </tr> <tr> <td>Toucher</td> <td>Faible</td> <td>Élevé</td> </tr> <tr> <td>Congestion</td> <td>Faible</td> <td>Élevé</td> </tr> </tbody> </table>	Descripteur	Risque plus faible	Risque plus élevé	Mouvement	Dirigé	Non dirigé	Durée	<15 minutes	>15 minutes	Proximité	> 6 pieds	< 6 pieds	Taille du groupe	<Limite recommandée	>Limite recommandée	Débit respiratoire	Normal	Augmentation	Toucher	Faible	Élevé	Congestion	Faible	Élevé	•	•	•	•
Descripteur	Risque plus faible	Risque plus élevé																											
Mouvement	Dirigé	Non dirigé																											
Durée	<15 minutes	>15 minutes																											
Proximité	> 6 pieds	< 6 pieds																											
Taille du groupe	<Limite recommandée	>Limite recommandée																											
Débit respiratoire	Normal	Augmentation																											
Toucher	Faible	Élevé																											
Congestion	Faible	Élevé																											
Milieu environnant 2	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descripteur</th> <th>Risque plus faible</th> <th>Risque plus élevé</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mouvement</td> <td>Dirigé</td> <td>Non dirigé</td> </tr> <tr> <td>Durée</td> <td><15 minutes</td> <td>>15 minutes</td> </tr> <tr> <td>Proximité</td> <td>> 6 pieds</td> <td>< 6 pieds</td> </tr> <tr> <td>Taille du groupe</td> <td><Limite recommandée</td> <td>>Limite recommandée</td> </tr> <tr> <td>Débit respiratoire</td> <td>Normal</td> <td>Augmentation</td> </tr> <tr> <td>Toucher</td> <td>Faible</td> <td>Élevé</td> </tr> <tr> <td>Congestion</td> <td>Faible</td> <td>Élevé</td> </tr> </tbody> </table>	Descripteur	Risque plus faible	Risque plus élevé	Mouvement	Dirigé	Non dirigé	Durée	<15 minutes	>15 minutes	Proximité	> 6 pieds	< 6 pieds	Taille du groupe	<Limite recommandée	>Limite recommandée	Débit respiratoire	Normal	Augmentation	Toucher	Faible	Élevé	Congestion	Faible	Élevé	•	•	•	•
Descripteur	Risque plus faible	Risque plus élevé																											
Mouvement	Dirigé	Non dirigé																											
Durée	<15 minutes	>15 minutes																											
Proximité	> 6 pieds	< 6 pieds																											
Taille du groupe	<Limite recommandée	>Limite recommandée																											
Débit respiratoire	Normal	Augmentation																											
Toucher	Faible	Élevé																											
Congestion	Faible	Élevé																											



CADRE D'APPLICATION POUR SE CONFORMER AUX DIRECTIVES RELATIVES AUX SITUATIONS PARTICULIÈRES

05.24.2020

Milieu
environnant

Caractéristiques circonstancielles

Directives pour risque élevé

Directives pour risque modéré

Directives pour risque faible

Nouvelles directives relatives
aux risques normaux

Milieu environnant	Caractéristiques circonstancielles			Directives pour risque élevé	Directives pour risque modéré	Directives pour risque faible	Nouvelles directives relatives aux risques normaux
Milieu environnant 3	<i>Descripteur</i>	<i>Risque plus faible</i>	<i>Risque plus élevé</i>	•	•	•	•
	Mouvement	Dirigé	Non dirigé				
	Durée	<15 minutes	>15 minutes				
	Proximité	> 6 pieds	< 6 pieds				
	Taille du groupe	<Limite recommandée	>Limite recommandée				
	Débit respiratoire	Normal	Augmentation				
	Toucher	Faible	Élevé				
	Congestion	Faible	Élevé				
Milieu environnant 4	<i>Descripteur</i>	<i>Risque le plus faible</i>	<i>Risque le plus élevé</i>	•	•	•	•
	Mouvement	Dirigé	Non dirigé				
	Durée	<15 minutes	>15 minutes				
	Proximité	> 6 pieds	< 6 pieds				
	Taille du groupe	<Limite recommandée	>Limite recommandée				
	Débit respiratoire	Normal	Augmentation				
	Toucher	Faible	Élevé				
	Congestion	Faible	Élevé				



CADRE D'APPLICATION POUR SE CONFORMER AUX DIRECTIVES RELATIVES AUX SITUATIONS PARTICULIÈRES

05.24.2020

ANNEXE A : EXEMPLE DE DIRECTIVES

Milieu environnant	Caractéristiques circonstancielles				Directives pour risque élevé	Directives pour risque modéré	Directives pour risque faible	Nouvelles directives relatives aux risques normaux
Salles de sport et centres de conditionnement physique	<i>Descripteur</i>	<i>Descripteur</i>	<i>Risque plus faible</i>	<i>Risque plus élevé</i>	Les centres de conditionnement physique et les salles de sport sont fermés	Il est recommandé de fermer les centres de conditionnement physique et les salles de sport; s'ils sont ouverts, les centres de conditionnement physique et les salles de sport doivent respecter des consignes strictes d'éloignement et de nettoyage. <ul style="list-style-type: none"> Les employeurs prennent des précautions extrêmes Fournir un logement aux employés à haut risque Il est déconseillé pour les personnes à haut risque d'utiliser les installations à ce moment Les employés doivent se soumettre à une vérification des symptômes avant chaque quart de travail, y compris la température. Un registre doit être tenu et mis à disposition pour inspection par le service de santé Les employeurs évaluent la stratégie et les préoccupations de la main-d'œuvre et adoptent des stratégies pour minimiser l'impact économique Les employeurs ne doivent pas permettre à des personnes en isolement ou en quarantaine de venir travailler à tout moment, sauf autorisation du service de santé local Contrôlez les clients à leur entrée dans l'établissement à l'aide d'un questionnaire sur les symptômes, les déplacements et les maladies éventuelles à la maison Les employés doivent porter des masques de protection; les clients devraient porter des masques de protection chaque fois que cela est possible Les clients de différents ménages doivent maintenir une distance de 10 pieds à tout moment (limiter le nombre de clients et fermer les équipements en conséquence) Ne pas pratiquer d'activités sportives nécessitant que les coéquipiers ou les adversaires soient à moins de 10 pieds les uns des autres Les activités de développement et de conditionnement des compétences sont autorisées en vertu des directives relatives à la distanciation sociale Le personnel doit désinfecter tout le matériel après chaque utilisation Pas de feuilles d'inscription, de pavés tactiles ou de surfaces tactiles nécessaires pour l'entrée Minimiser les interactions en face à face, y compris avec les clients (p. ex., utiliser les points de retrait automobiles, installer des cloisons) 	Les centres de conditionnement physique et les salles de sport sont ouverts avec quelques consignes d'éloignement et de nettoyage. <ul style="list-style-type: none"> Les employeurs prennent des précautions raisonnables Fournir un logement aux employés à haut risque Les employés doivent se soumettre à une vérification des symptômes avant chaque quart de travail, y compris la température. Un registre doit être tenu et mis à disposition pour inspection par le service de santé Les employeurs évaluent la stratégie et les préoccupations de la main-d'œuvre et adoptent des stratégies pour minimiser l'impact économique Les employeurs ne doivent pas permettre à des personnes en isolement ou en quarantaine de venir travailler à tout moment, sauf autorisation du service de santé local Faire preuve de prudence lors de la pratique de sports de contact rapproché ou de sports d'équipe, notamment en vérifiant les symptômes des participants avant chaque compétition ou entraînement Limiter les spectateurs afin de respecter les directives de distanciation sociale Les employés travaillant à moins de 6 pieds des clients doivent porter des masques de protection Les clients des différents ménages doivent maintenir une distance de 10 pieds à tout moment (limiter le nombre de clients, l'espace ou fermer l'équipement en conséquence) Mettre à disposition des fournitures de désinfectants chimiques dans tout l'établissement et afficher des panneaux encourageant les clients à désinfecter soigneusement le matériel après utilisation Exiger des employés qu'ils se mettent en quarantaine lorsqu'ils reviennent de zones à haut risque⁶ 	Les centres de conditionnement physique et les salles de sport sont ouverts avec quelques consignes de nettoyage. <ul style="list-style-type: none"> Équipement spatial à capacité normale Mettre à disposition des fournitures de nettoyage dans tout l'établissement et afficher des panneaux encourageant les clients à nettoyer tout le matériel
	Mouvement	Mouvement	Dirigé	Non dirigé				
	Durée	Durée	<15 minutes	>15 minutes				
	Proximité	Proximité	> 6 pieds	< 6 pieds				
	Taille du groupe	Taille du groupe	<Limite recommandée	>Limite recommandée				
	Débit respiratoire	Résultats respiratoires	Normal	Augmentation				
	Toucher	Toucher	Faible	Élevé				
	Congestion	Congestion	Faible	Élevé				



ANNEXE B : DÉFINITIONS DES CARACTÉRISTIQUES CIRCONSTANCIELLES

Mouvement	Comment les gens se déplacent-ils dans l'espace ?
Dirigé	Les mouvements sont restreints ou fortement contrôlés, les personnes sont confinées dans une zone précise, sans trop se mélanger
Non dirigé	Le mouvement est libre ou incontrôlé, les gens peuvent se promener dans l'espace, il y a un mélange
Durée	Combien de temps les gens restent-ils dans l'espace ?
<15 minutes	Moins de 15 minutes sont généralement passées dans l'espace
>15 minutes	Plus de 15 minutes sont généralement passées dans l'espace
Proximité	Dans quelle mesure les gens sont-ils proches les uns des autres dans cet espace ?
> 6 pieds	Il est possible, soit naturellement, soit avec des interventions minimales, de maintenir une distance de 6 pieds
< 6 pieds	Il n'est pas possible de maintenir une distance de 6 pieds; l'activité ne peut être exercée si la distance sociale est maintenue
Taille du groupe	Qui se trouve dans l'espace ?
<Limite recommandée	Un petit groupe de personnes, lesquelles font pour la plupart partie du même cercle social
>Limite recommandée	Un groupe important de personnes, lesquelles sont issues de différents ménages et cercles sociaux
Débit respiratoire	Comment les gens respirent-ils dans l'espace ?
Normal	Les gens respirent normalement, le débit respiratoire est faible
Augmentation	Les gens respirent fort, en faisant de l'exercice, en riant, en acclamant, en chantant, etc.
Toucher	Comment les gens s'intéressent-ils aux objets ou aux installations dans l'espace ?
Faible	Les gens n'interagissent pas beaucoup les uns avec les autres ou avec les objets dans l'espace
Élevé	Les gens interagissent fréquemment ou touchent des objets dans l'espace
Congestion	Y a-t-il des points de forte congestion ?
Faible	La conception de l'espace et de l'activité ne donne pas lieu à des rassemblements de personnes (p. ex. des points d'entrée, des lignes, la sécurité, etc.)
Élevé	En raison de la conception de l'espace ou de la nature de l'activité, les gens doivent se rassembler de très près à certains moments